



**NÖVÉNYBARÁT SZAKÉRTELEM  
ARANYAT TEREM!**

**TERMÉKISMERTETŐ**



## **DAMISOL® GOLD**

### **Győztes magyar innováció a levéltrágyázásban**

- Javítja a termés minőségét és növeli a terméshozamot
- Erősíti a növények immunrendszerét
- A formulációból adódó jobb gyógyító, fenntartó és megelőző hatékonyságú
- Serkenti a növény fejlődését, energetizálja a fenológia váltásokat
- Javítja az aszálytűrő képességet
- A levelek felületén védőréteget képez a káros UV sugarakkal szemben
- Növeli a klorofill tartalmat, eredményesebbé teszi a fotoszintézist
- Serkenti a talaj mikroorganizmusok életműködését
- Tárolási betegségekkel szemben ellenállóbb termés
- A vitális növény eredményesebben veszi fel a talajban lekötött tápelemeket
- Alacsony hektárdózisú, költséghatékony megoldás



### **A DAMISOL® GOLD győztessé teszi:**

1. A fejlesztésre nyitott gazdát, aki új és költségtakarékos technológiát alkalmaz
2. A vitális növényt, ami meghálálja a gondoskodást és magasabb hozamot termel
3. Az innovatív hazai gyártót, aki új technológiát ad a növénynek

**A DAMISOL® GOLD mindannyiónknak Aranyat terem!**



## DAMISOL® Növénybarát szakértelem

Az új, innovatív DAMISOL® GOLD levéltrágya családunk egyesíti a növényekkel harmonizáló természetes, komplex biostimulátor és biokatalizátor szinergista molekulákat!

Egyedi, szabadalmaztatott DAMISOL® eljárással,

- **ENERGETIZÁLÓ BOKATALIZÁTOR TECHNOLOGIÁVAL** -

EBTech technológiával készülnek, tökéletes összhangban a növények ásványianyag szükségletével.



## EBTech technológia 1 KOMPLEX MOLEKULA

### EBTech technológia – 1 KOMPLEX MOLEKULA

DAMISOL® ENERGETIZÁLÓ BOKATALIZÁTOR TECHNOLOGIA

- Az **aminokomplex**, **citokelátkomplex** és **huminsavkomplex** természetes energiahordozó kémiai kötések biokatalizátorként segítik a növények tápanyagforgalmát és eredményesen segítik a fehérjeszintézist.
- Kiemelkedő gyorsasággal a növény nedvkeringésébe kerülnek.
- Biostimulátor komplexei segítik a szinergista tápelemek azonnali beépülését és hasznosulását.
- A komplex molekulák magas hatóanyagtartalmat tudnak megtartani a levéltrágya oldatokban.
- A **borostyánkősav** a sejtek ENERGIÁIATA, a citromsavciklus energetizáló üzemanyaga. Javítja a növények anyagcsere folyamatait, így azok nagyobb intenzitással töltődnek meg a hatóanyagokkal, TURBÓ üzemmódra kapcsolnak, és a tápelemek hatékonyabban épülnek be az élettani folyamatokba.

### BOKATALIZÁLT TÁPEMEK + HUMINSAVAK + BOROSTYÁNKŐSAV

A DAMISOL® GOLD termékcsalád energiahordozó - a növény természetes biokémiai folyamataitól nem idegen - szerves molekulakötésben tartalmazza a tápelemeket, ezért azok hatékonyan bejutnak a növények szervezetébe. A DAMISOL® GOLD levéltrágya család termékei ezáltal kiemelkedő hatékonysággal támogatják a növények fejlődését, a tápelemek könnyű felvételét és tökéletes hasznosulását.

info@damisol.hu  
+36 53 370 670  
www.damisol.hu



A **DAMISOL® GOLD** levéltrágyák  
**ENERGETIZÁLÓ BIOKATALIZÁTOR TECHNOLOGIÁVAL**  
készülnek, tökéletes összhangban a növények  
ásványianyag szükségletével.

**EBTech technológia 1 komplex molekula**  
**BIOKATALIZÁLT TÁPELEMEK + HUMINSAVAK + BOROSTYÁNKÖSÁV**

A **DAMISOL® GOLD** termékcsalád energiahordozó - a növény természetes biokémiai folyamataitól nem idegen - szerves molekulakötésben tartalmazza a tápelemeket, ezért azok hatékonyan bejutnak a növények szervezetébe. A **DAMISOL® GOLD** levéltrágya család termékei ezáltal kiemelkedő hatékonysággal támogatják a növények fejlődését a tápelemek könnyű felvételét és tökéletes hasznosulását a szántóföldi és a kertészeti kultúrákban.

**BÓR+ BOROSTYÁN KALÁSZOS OLAJOSMAX**



*Aranyat terem*



## DAMISOL® GOLD SZÁNTÓFÖLDI AJÁNLATAINK

| Megnevezés                           | Hatóanyag tartalom g/l                                                                                                                                                                                | Dózis l/ ha |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>DAMISOL® GOLD KALÁSZOS</b>        | 102 Nitrogén, 9 Réz, 6 Bór, 1,5 Cink, 0,01 Molibdén 11,9 Kéntrioxid, 12 Borostyánkősav, 10 Huminsav mikroelemekkel, természetes Huminsav-komplex formában (Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, se, Mo + N,P,K) | 2-3 l       |
| <b>DAMISOL® GOLD NÓDUSZ</b>          | 22,5 Réz, 9 Cink, 9 Mangán, 59,4 Kéntrioxid 6 Bór, 4,5 Vas, 12 Borostyánkősav                                                                                                                         | 2-3 l       |
| <b>DAMISOL® GOLD BÓR + BOROSTYÁN</b> | 150 Bór, 25 Borostyánkősav                                                                                                                                                                            | 1 l         |

A DAMISOL GOLD KALÁSZOS egyedülálló összetétele három tökéletes lépésben oldja meg a kalászosok okszerű tápanyagutánpótlását. A kalászos növények bokrosodástól a két nóduszos állapotig tartó időszakban fokozottan érzékenyek a számukra nagyon fontos réz- és cinktartalomra, amely ebben a korai szakaszban a lehető legnagyobb terméshozam elérésére indukálja a növényt. A DAMISOL GOLD KALÁSZOS harmonikus tápelem tartalma ebben az időszakban felel a szárszilárdságért, kompenzálva a fokozott Nitrogén műtrágyázást, hogy ne dőljön meg a gabona.

Két nódusztól a zászlóslével megjelenéséig erőteljes a klorofillképzés, ebben segít a huminsavas mikroelemkomplex. A zászlóslével megjelenésétől teljes érésig segíti a kalász kiteljesedését, a beltartalmi értékek és a magas sütőipari minőség elérését. Az aminosavak komplex nitrogén készlete a növényben az aminosavak összekapcsolódásánál, mint biokatalizátor elősegíti a fehérjeszintézist, javítva a búzaszemek sikértartalmát.

A DAMISOL GOLD NÓDUSZ a kalászosok szárbaindulási fázisában harmonikusan tartalmazza a növények számára kiemelten fontos réz és cink tápelemeket. A hozzáadott borostyánkősav és bór tápelemek segítségével a kezdeti nódusz fejlődése időszakában erőteljesen növeli a kalászosok szalmaszárának vastagságát, evvel javítja a megdőlésből fakadó termés kieséseket. Hozzásegíti a növényt az erőteljesebb gyökérszét kialakításához és pozitív hatással van az új hajtások képződésére, ami magasabb termésbiztonság elérését teszi lehetővé. Kifejezetten látványos hatást gyakorol a tápelemekben szegény területek esetében.

Repcében - 4 leveles állapottól a szárnövekedés végéig, az oldalhajtások kialakulásáig - és napraforgóban - szárnövekedéstől a virágzás elejéig - elengedhetetlen a bór tápelem jelenléte, mert ez közvetlen hatást gyakorol a szénhidrátok képzésére és beépülésére. Bór hiányában a növény gyenge növekedésű, alacsony hozam várható tőle.

Az aminosavak komplex kötéseinek köszönhetően a bór könnyen szállítható a növény nedvkeringésében, így a DAMISOL GOLD BÓR + BOROSTYÁN hatékonysága kiemelkedő. A hozzáadott borostyánkősav katalizálja a bór tápelemnek a felépítő folyamatokba történő hatékony beépülését.

Repcében - bimbőfejlődéstől virágzásig - és napraforgóban - virágzás elejétől a fővirágzás végéig - a DAMISOL GOLD BÓR + BOROSTYÁN használatával javul a pollenmegtermékenyítő képesség, a csíratömlő fejlődése, így fokozza a virágzat megtermékenyülésének biológiai erélyét. Napraforgóban a virágzás előtt, „csillagbimbós” állapotban kijuttatva növeli a növények szárazságtűrő képességét és fokozza a termés mennyiségét (a tányérok közepe is megtermékenyül).

Konzervipari zöldborsónál a hüvelyképződés szakaszában alkalmazva javítja a növény juvenilitási képességét, száraz időjárásban lassítja a termés gyors öregedését.

A DAMISOL GOLD BÓR + BOROSTYÁN kiválóan alkalmas szőlőben, gyümölcsben, zöldségben a virágkezdemények megjelenésétől a virágzás végéig a virágzat megtermékenyülő képességének stimulálására, cukorrépában a cukorképzésre, amikor a gyökér és a levél súlya azonos. Szőlőben a cukorfok emelésére a tervezett szedés előtt 3 héttel javasoljuk kijuttatni. Ökológiai- és biotermesztésben is használható.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD BŐR<br/>koncentrátum + KÁLIUM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 Bőr, 180 Kálium                                                                                                                                                                                                                                                | 1 l   |
| <p>Olajos növényekben a - virágzás kezdetét megelőzően és a virágzás végéig - a virág alkotórészei kifejlődésének támogatására, a kötődés elősegítésére. A káliumos-bőros komplex molekula együttesének köszönhetően kiemelkedően stimulálja az olajtartalom növekedését, egyben a minőség javítását. Száraz időjárásban a kálium hatékonyan segíti a bőr közlekedését a növény nedvkeringésében.</p> <p>Nagy hatékonysággal bír a szőlő virágainak differenciálódására, fokozza a virágzat megtermékenyülését, a virágzáskori betegségekkel szembeni ellenállóképességet. Kiválóan alkalmas a szőlő szüret előtti beltartalmának, színesedésének és savharmóniájának hatékony elősegítésére, a gyümölcsök, zöldségfélék virágzáskori kötődésének fokozására.</p>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>DAMISOL® GOLD OLAJOSMAX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 Nitrogén, 84 Kálium, 64 Foszfor, 6,48 Bőr, 0,4 Vas, 0,24 Magnézium, 0,24 Mangán, 0,16 Cink, 0,16 Réz, 15 Kéntrioxid, 12 Borostyánkősav, 20 Huminsav, fulvósav mikroelemekkel természetes Huminsav-komplex formában [Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, Se, Mo + N,P,K] | 2-4 l |
| <p>Repcében és napraforgóban korai hajtásnövekedéstől a virágzásig alkalmazható a DAMISOL GOLD OLAJOSMAX. Támogatja a növények fotoszintetikus energiafelépítését, a hajtásnövekedést, rügy- és szárdifferenciálódást, a virágzat fejlődési és megtermékenyülési vitalitását. Javítja a növények olajsintézisét és növeli a kinyerhető olaj mennyiségét és minőségét. A DAMISOL GOLD OlajosMAX erősíti a késő őszi vetésű repcéket, hogy a rövid őszi tenyészidőszakban is el tudják érni az optimális fejlettségi szintet, valamint maximális fagyállóképességgel teleljen át a növény. Kora tavasszal segít elrugaszkodni a növénynek a téli fagy okozta visszavetettségből.</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>DAMISOL® GOLD KUKORICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21,3 Cink, 8,5 Réz, 8,5 Mangán, 6 Bőr, 4,3 vas 73,1 Kéntrioxid, 12 Borostyánkősav, 10 Huminsav mikroelemekkel természetes Huminsav-komplex formában [Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, se, Mo + N, P, K]                                                                 | 2-3 l |
| <p>A DAMISOL GOLD KUKORICA a növény 3 leveles állapotától a címerhányás kezdetéig egy-két alkalommal kijuttatható. A huminsav tartalma támogatja a kukorica kezdeti fejlődési szakaszában a levelek energikus, gyors fejlődését, a cink- és réztartalma elősegíti a minél nagyobb cső kialakulását, ezzel lehetővé teszi a minél magasabb terméspotenciál elérését. A vas, a mangán és a huminsav elősegítik az erőteljes fotoszintetikus működést, a magas bőrtartalom és a borostyánkősavtartalom javítja a kukoricacső szemekkel való berakódását. A DAMISOL GOLD KUKORICA sajátos molekulaszervezetének köszönhetően a legnagyobb terméshozamot és termésbiztonságot érhetjük el. A sajátos formulációjának köszönhetően segíti a kukorica hőstressz és csapadékhiány miatti nehéz időszakainak túlélését.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>DAMISOL® GOLD<br/>CSEMEGEKUKORICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 120 Kálium, 100 Foszfor, 70 Nitrogén, 9 Bőr, 4 Cink<br>1 Réz, 1 Vas, 0,5 Mangán, 0,1 Molibdén                                                                                                                                                                     | 2-3 l |
| <p>A DAMISOL GOLD CSEMEGEKUKORICA speciálisan a csemegkukorica igényeire fejlesztett termék. Mérsékelt nitrogéntartalommal és kiemelkedően magas káliumtartalommal. Elősegíti a kívánatos csőhossz kialakulását és magas bőrtartalma a teljes szemsorok kialakulását. A kukorica 4-8 leveles állapotától kezdődően a címerhányásig tartó időszakban javasoljuk kijuttatni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| <b>DAMISOL® GOLD SZÓJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16 Vas, 8 Mangán, 6 Cink, 6 Réz, 8 Bőr, 0,8 Molibdén 168,6 Kéntrioxid, 12 Borostyánkősav, 20 Huminsav mikroelemekkel természetes Huminsav-komplex formában [Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, se, Mo + N, P, K]                                                          | 1 l   |
| <p>Szója és egyéb pillangósvirágúak mikroelem igényének harmonikus és komplex kielégítésére - gyökér és leveles fejlődési szakasztól virágzásig - magas cinktartalommal segíti a gyökérnövekedést, huminsavtartalmával javítja az alombozat fotoszintetizáló képességét. Virágzásban a DAMISOL GOLD SZÓJA magas molibdéntartalma és az energetizáló borostyánkősavtartalma meggátolja a virágzat elpergését, a szerves kötésű bőrtartalma pedig javítja a virágzat megtermékenyülési erélyét. A hüvelyképződési szakaszban komplex tápanyagösszetétele elősegíti a minél magasabb beltartalmi érték elérését, aminosavak biokatalizátorként segítik a növény jobb nitrogén hasznosulását, fehérje felépítését.</p>                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |



## DAMISOL® GOLD KERTÉSZETI AJÁNLATAINK

| Megnevezés                                    | Hatóanyag tartalom g/l      | Dózis |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD FRIGOMAX<br/>FAGYVÉDELEM</b> | 60 Bör, 120 Borostyán kősav | 4-5 l |

A DAMISOL GOLD FrigoMAX egyedülálló hatékonysággal képes a gyümölcskultúrákban a tavaszi, virágzáskori fagyok hatásának kivédésére, csökkentésére, a fagy előtt legalább 10-12 órával kijuttatva. Elhúzódó, ismétlődő fagyok esetén a kezelést 10-12 nap múlva meg kell ismételni. Csonthéjasokban -4 C°-ig, almatermésűekben -5 C°-ig hatásosan védi a virágokat. A csonthéjas kultúrákban az éves vesszők hancsán keresztül is felszívódik és jól szállítódik a készítmény a virágzat felé. Csonthéjas és almatermésűekben a magkötődés előtti hűvös időjárásból fakadó gyümölchullás is gátlható vele. Ökológiai gazdálkodásban és biotermesztésben is felhasználható.

|                                                  |                                                      |       |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD CUPROMAX<br/>FELSZÍVÓDÓ RÉZ</b> | 70 Réz – FELSZÍVÓDÓ RÉZ szerves, kelatizált kötésben | 2-4 l |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|

A DAMISOL GOLD CUPROMAX felszívódó réz oldat műtrágya felhasználható: zöldségfélék, szőlő, gyümölcs, szántóföldi növények, rézhiányának megelőzésére, illetve a rézhiány megszüntetésére. A felszívódó réz katalizálja és kedvező irányban befolyásolja a növények anyagcsere-folyamatait, ezáltal fokozza a növények ellenálló képességét a betegségekre hajlamosító kedvezőtlen környezeti körülmények között. A DAMISOL GOLD CUPROMAX felszívódó réz fungisztikus hatással is rendelkezik a polifenolok, fitoalexinek fokozottabb szintetizálásával. Használatkor fokozódik az enzimek, fehérjék és szénhidrátok szintézise. A felszívódó réz különösen jól használható paradicsom, paprika, burgonya, dinnyefélék, sárgarépa, saláta, cékla, spenót, kalászosok, kukorica, zab, valamint gyümölcsösök, szőlő, dísnövények és örökzöldek kondicionálására. Ökológiai- és biotermesztésben is használható.

|                            |                                                                                                      |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD EXTRA</b> | 120 Nitrogén, 105 Kálium, 80 Foszfor, 0,6 Bör, 0,5 Vas, 0,3 Magnézium, 0,3 Mangán, 0,2 Réz, 0,2 Cink | 1-3 l |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

A DAMISOL GOLD EXTRA magas hatóanyag-tartalmával tökéletes megoldás a növények intenzív hajtásnövekedési szakaszában. Aminokomplex molekulájának köszönhetően egy lépésben, nagy hatékonysággal látja el a gyümölcs- és zöldségkultúrákat és szolgáltatja a számukra harmonikus mikroelem-tartalmat, kiválóan gyógyítja a már kialakult mikroelemhiány betegségeket. Vitális lombozatú, erős, ellenálló növényt nevel.



**EBTech technológia**  
**1 KOMPLEX MOLEKULA**



|                             |                                                                                                                                          |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD MAGNUS</b> | 92 Nitrogén, 56 Kálium, 37 Foszfor, 6 Vas, 4 Bór, 3 Mangán, 3 Cink, 2 Réz, 0,5 Molibdén 8 Borostyánkősav, egyéb szerves savak, 60 Cukrok | 1-2 l |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

A levéltrágyában lévő aminosokomplexek nitrogén készlete a növényben az aminosavak összekapcsolódásánál, mint biokatalizátor átsegíti a növényt a nitrogénhiányt okozó hőstresszen, és a komplexekhez hozzákapcsolódó tápelemeket is segíti beépülni a növény életfolyamataiba. A nagy napi hőingadozások megállítják a sejtek mikroelem felvételét, de a DAMISOL GOLD MAGNUS borostyánkősavtartalma energetizáló képességének köszönhetően elősegíti a mikroelemek beépülését. Szárazság esetén is könnyen felvehető táplálékot biztosíthatunk vele a növénynek, melynek beépülését a termékben lévő magas cukortartalom és a borostyánkősav segíti. Utóveteményen az esetleges gyomirtó szer okozta mérgezés esetén a DAMISOL GOLD MAGNUS egy komplex mikroelem és energiabomba a növény számára, mely átlendíti a mérgezésen, a borostyánkősav tartalmánál fogva pedig gyógyítja azt. Zöldség- és dísznövény kultúrákban a palántanevelés időszakában, illetve kiültetés után a kezdeti fejlődés segítésére.

|                             |                                                                                                                       |       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD ELIXÍR</b> | 100 Kálium, 70 Foszfor, 35 Nitrogén, 2,25 Bór, 0,6 Vas 0,5 Magnézium, 0,3 Mangán, 0,2 Réz, 0,2 Cink 20 glükóz-fruktóz | 1-3 l |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

Az aminosokomplex biokatalizátor molekulái hatékonyan segítik a mikroelemek eredményes beépülését, a minél jellemzőbb termésformát, a piacos méret és húsminőség kialakítását, a beltartalmi érték növelését.

A benne lévő kálium és cukrok segítik az érés gyorsaságát. A hozzáadott cukortartalom energetizálja és gyorsítja a beépülési folyamatokat. A termés nagyobbra és gyorsabban növekedik, a bőrszövet ellenállóbb a napégés okozta és a hirtelen csapadék okozta termésrepedéssel szemben.

A növények terméshozzáadás és érési szakaszában a DAMISOL GOLD ELIXÍR kiváló a tárolási betegségek kivédésére és

|                                                      |                           |       |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD KÁLCIUM</b><br>(semleges kémhatású) | 192 Kalcium, 102 Nitrogén | 2-4 l |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------|

Csak a DAMISOL EBTech eljárásával gyártott DAMISOL GOLD KÁLCIUM levéltrágyák szállítódhatnak visszafelé is a tápanyagszállító edénnyalábokban a növényben, ennek köszönhetően a gyümölcsöt a magkötődés után is ellátja a növény kalciummal. Kiválóan alkalmazható almástermésűekben a tárolhatóság javítására, a kalciumhiány pótlására valamint paprika, paradicsom, uborka, dinnyefélék szárazfoltossága ellen.

|                                   |                            |       |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>DAMISOL GOLD® BOROSTYÁNMAX</b> | 150 Borostyánkősav, 75 Bór | 2-4 l |
|-----------------------------------|----------------------------|-------|

A DAMISOL GOLD BorostyánMAX kiváló megoldás zöldségkultúrákban, paradicsomban, fűszerpaprikában a színeképzés fokozására és az együttérés javítására az első kötések színeződésének kezdetén. Pritamin paprikában a betakarítás előtti fagyok ellen, a várható termés mennyiség függvényében (pl. 10 t várható termésenként 1 l/ha).

Zöldborsóban, zöldbabban - a virágzáskor kijuttatva - a zsenge állapot meghosszabbításáért.

Meggy, cseresznye, szeder, málna együttérésének, színeződésének javítására, a „pultállóság” fokozására az érés időszakában kijuttatva, amikor a gyümölcsméret már 80 %-ban kialakult, és a színeződés is már jól beindult. Intenzív almaültetvényekben a termőrügy differenciálódás fokozására a csúcsrügyek záródása után, almatermés fedőszíneinek mielőbbi elérésehez. Kiválóan alkalmazható a készítmény sárgadinnye termesztésben, segítségével a termések méretét szabályozhatjuk. A kijuttatás után a termés növekedése lelassul, és 2-3 hét alatt felgyorsul a cukrosodási folyamat. A DAMISOL GOLD BorostyánMAX EXTRA fagyvédelem! Gyümölcskultúrákban a tavaszi, virágzáskori fagyok hatásának kivédésére, csökkentésére, a fagy előtt legalább 10-12 órával kijuttatva 4 l/ha mennyiségben. Csonthéjasokban -4 C°-ig, almástermésűekben -5 C° -ig hatásosan védi a virágokat. Elhúzódó, ismétlődő fagyok esetén a kezelést 10-12 nap múlva meg kell ismételni. A csonthéjas kultúrákban az éves vesszők hancsán keresztül is felszívódik a készítmény. Ökológiai gazdálkodásban és biotermesztésben is felhasználható.

## ÉLŐ TALAJ, ERŐS NÖVÉNYEK – BIOLÓGIAI AJÁNLATAINK

| Megnevezés                               | Hatóanyag tartalom g/l                                                                                                                                                                 | Dózis l/ha |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HYMAGRO-SOL/<br/>FEKETE ARANY-SOL</b> | Hydrolizált huminsav oldat 20%,<br>Huminsav, fulvósav mikroelemekkel természetes Huminsav-komplex formában (Ca,Mg,S,Fe,Mn,Zn,Cu,se,Mo + N,P,K)<br><b>AÖP – 1 pont (0,1%-beöntözés)</b> | 2-4 l      |

A Fekete Arany-Sol a világszonylatban is egyedülálló Leonardite-ből - szerves humusz ásvány - hidrolizált huminsav oldat. A Leonardite-ből kivont huminsav, fulvósav, valamint mikroelemek komplex hatása folytán serkentik a növények csírázását, növekedését, tápanyagfelvételt és gyökérképződését. A huminsavak, mint természetes komplexképzők energetikai kötésben a növények számára folyamatosan felvehető állapotban tartják a tápanyagokat.

Stresszhelyzetben a növényeknek rövid idő alatt sok energiára van szükségük, a biológiailag aktív huminsavak sejtlégzést katalizáló hatásának köszönhetően pótolják a szükséges energiát és segítenek a tápanyagok hatékony felvételében. A növények ellenállóbbak lesznek a betegségekkel szemben, javul a termés minősége. A Fekete Arany-Sol javítja a talaj tápanyagszolgáltató képességét, a fizikai minőségét, serkenti a talaj mikroorganizmusainak életműködését, élővé teszi a talaj flóráját. Lombra és talajra egyaránt hatásosan alkalmazható.

|                                                         |                                                     |                     |       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|
| <b>Microbion/MicroOrganic<sup>®</sup><br/>sűrítmeny</b> | mikrobiológiai talajjavító és hozamfokozó oltóanyag | <b>AÖP – 2 pont</b> | 1,5 l |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-------|

A MicroOrganic<sup>®</sup> MIKROBIOLÓGIAI AKTIVÁTOR, egy igen hatékony mikro- és makroelem feltárási és légköri nitrogén-megkötő mikroorganizmus tenyészet. Kimagaslóan magas számban tartalmaz sokféle – egymás működését segítő és a növénytermesztés számára igen hasznos – aerob és anaerob szervezeteket, baktériumokat és mikrogombákat. (Azotobacter vinelandii, Bacillus megaterium, Clostridium pasterianum, Azospirillum brasilense, Bacillus subtilis, Rodobacter sphaeroides, Lactobacillus plantarum, Trichoderma reesei, Saccharomyces cerevisiae, Streptomyces albus)

1. A MicroOrganic<sup>®</sup> nitrogénkötő és foszforfeltárási mikroorganizmusainak hatása révén harmonikus növénytáplálás és pentozán hatás mentes tarlóbontás valósul meg.
2. Gyökérekolonizáló mikroorganizmusai biztosabb csírázást, jobb felszívódást és dinamikus növényfejlődést eredményeznek.
3. A mikroelemek felvehetőségét hatékonyan növelő anyagok képzésével csökken a hiánybetegségek kialakulásának lehetősége. A talajból támogatja a levéltrágyázás hatékonyságát.
4. Aktiválja a növény védekező rendszerét, így csökkenti a későbbi fertőzés kockázatát.

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra talaj- és állománykezelésére. A MicroOrganic<sup>®</sup> rendszeres alkalmazásával könnyen művelhető, morzsálékos, kiváló vízháztartású, dinamikus anyagforgalmú, kórokozókban szegény termőtalaj jön létre.



info@damisol.hu  
+36 53 370 670  
www.damisol.hu



**KÁLCIUM**  
*nitrogénnel*



**CUPROMAX**  
*felszívódó réz*



**FRIGOMAX**  
*fagyvédelem*



*Aranyat terem*



## Miért innovatívak és kiemelkedő hatékonyságúak termékeink?

Az alkalmazott energiahordozó kémiai kötéseknek köszönhetően [aminokötés] a DAMISOL® kiemelkedően hatékony levéltrágya, biokatalizátorként segíti a növények tápanyagforgalmát. A levéltrágyák hatóanyagai a kijuttatás után már pár óra elmúltával a növény nedvkeringésébe kerülnek. Biostimulátor komplexei segítik az azonnali tápelemszükséglet kielégítését, beépülését.

Levéltrágyáink, magas hatóanyagtartalommal rendelkeznek, a komplex oldatokban az NPK mellett minden fontos mikro- és mezoelem is megtalálható.

Újdonság, hogy nem csak kelátképzőhöz, komplexképzőkhöz kötve tartjuk oldatban a mikroelemeket, mert a nagy mennyiségű kelátképző késlelteti a növény optimális fejlődését. A kelátképző vegyület formájában jelen lévő mikroelem a növényben nehezen tudja kifejteni a pozitív hatását. A növénynek le kell bontania a komplex vegyületet, ki kell szabadítani a mikroelemet a kelátképzőből. Ez egy energiaigényes folyamat, amihez a szükséges energiát a növény saját energiakészletéből fedezi. Ezt az energiát a növény nem saját fejlődésre fordítja, visszamarad a fejlődésben, a túl sok komplexképző retard hatást válthat ki.

Újdonság levéltrágyáinkban, hogy az előbb említett káros hatás kiküszöbölésére aminokomplex és citokelátkomplex formájában találhatók a mikroelemek. Az aminokomplexek nitrogén készlete a növényben az aminosavak összekapcsolódásánál peptidek, polipeptidek kialakítására fordítódik, vagyis, mint biokatalizátor elősegíti a fehérjeszintézist.

A DAMISOL® levéltrágya család termékei csak **hormonmentes, környezetbarát, természetazonos, vegytiszta** anyagokat tartalmaznak, amelyekből a növény általában is építkezik, több termékünk kielégíti az „öko-”, illetve részben a biotermesztés által támasztott követelményeket is. **Az általunk gyártott bőrtartalmú készítmények virágzáskor is alkalmazhatók, mert nem tartalmaznak a virágok számára káros nátriumot. Valamennyi készítményünk klórmentes!**

A réz és a cink mikroelemek a növényben részt vesznek a fehérjeszintézisben, elősegítik és fokozzák a nitrogén ilyen irányú hasznosulását, ami kevesebb nitrogén műtrágya kijuttatását eredményezi.

## ÖKOLÓGIAI GAZDÁLKODÁSBAN ÉS BIOTERMESZTÉSBEN IS ALKALMAZHATÓ TERMÉKEINK:

**DAMISOL GOLD FRIGOMAX, DAMISOL GOLD CUPROMAX, DAMISOL GOLD BOROSTYÁNMAX  
DAMISOL GOLD BŐR+BOROSTYÁN, DAMISOL BŐR EXTRA, DAMISOL Vas, DAMISOL Mangán,  
DAMISOL Molibdén, DAMISOL GOLD Fekete Arany-Sol, DAMISOL GOLD MicroOrganic**

## SZAKTANÁCSADÁSÉRT FORDULJON BIZALOMMAL KOLLÉGÁINKHOZ:



**DAMISOL KFT.: +36 53 370 670 [info@damisol.hu](mailto:info@damisol.hu)**

### ÜZLETKÖTŐINK:

JUNI FERENC +36 20 249 0682

VÉGVÁRI ÁGNES +36 20 998 2489

KIS RICHARD +36 20 517 6073

### KERESKEDELMI IGAZGATÓ, SZAKMAI VEZETŐ:

MÉSZÁROS BÉLA +36 30 982 0765



## DAMISOL® – Biokatalizátor, környezetbarát lomb- és talajtrágyák minden növénykultúrában

### DAMISOL® Szántóföldi, több tápelemes ajánlataink

| Megnevezés                     | Hatóanyag tartalom g/l                                                                                                      | Alkalmazási javaslatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alkalmazási dózis l/ ha |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DAMISOL® KALÁSZOS</b>       | 185 Nitrogén, 10 Réz, 20 Kálium, 5 Mangán, 5 Cink, 2 Vas, 2 Bór, 0,05 Molibdén                                              | Búzában és egyéb kalászosokban bokrosodáskor és/vagy kalászhányáskor a termésmennyiség növelésére és a minőség javítására.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4-5 l                   |
| <b>DAMISOL® KUKORICA PLUSZ</b> | 200 Nitrogén, 25 Cink, 20 Kálium, 10 Réz, 5 Vas 10 Mangán, 0,05 Molibdén                                                    | A kukorica 4-8 leveles állapotától kezdődően a címerhányásig tartó időszakban kijuttatva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3-5 l                   |
| <b>DAMISOL® SZÓJAKOMPLEX</b>   | 55 Nitrogén, 9 Bór, 70 Foszfor, 1 Réz, 49 Kálium, 1 Mangán, 0,27 Molibdén, 1 Vas, 10 Cink, 5,3 Magnézium, 30 glükóz-fruktóz | Évente 1-2 alkalommal a növényzet növekedésének serkentésére, a termésmennyiség fokozására. Használható bármely, a növényt ért stressz hatásának mérséklésére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1-3 l                   |
| <b>SAVABORON POLYFLÜSSIG</b>   | 105 Nitrogén, 1,3 Vas, 132 Foszfor, 0,65 Réz, 96 Bór [bór-etanolamin], 0,65 Mangán, 0,65 Cink, 0,05 Molibdén                | Repcében ősszel a fagyok előtt és kora tavasszal virágzás előtt. Almában és körtében a virágzás előtt és szirmhullás után. Csonthéjasokban a virágzás előtt Szőlőben a fűrtmegnyúlás kezdetén és elvirágzás után. Bogyósokban a virágzás előtt, illetve rügydifferenciálódáskor. Burgonyában az ültetés után 4-6 héttel. Répafélékben a lombozat záródásakor. Napraforgóban a tányérkezdemények megjelenésekor Palántázott zöldségfélékben a kiültetés után, paprikában, paradicsomban a virágbimbók megjelenésekor. | 2-4 l                   |

### DAMISOL Alap tápanyagok

| Megnevezés                  | Hatóanyag tartalom g/l                | Alkalmazási javaslatok                                                                                                          | Alkalmazási dózis l/ ha |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DAMISOL® N-P-K I.</b>    | 150 Nitrogén, 100 Foszfor, 130 Kálium | Minden kultúrában – szaktanács alapján - a tápanyag, kielégítésére, elsősorban tápoldat formájában. Talajtrágyaként: 20-100l/ha | 2-3 l                   |
| <b>DAMISOL® N-P-K IV.</b>   | 0 Nitrogén, 250 Foszfor, 300 Kálium   | Minden kultúrában – szaktanács alapján – a tápanyag, kielégítésére, elsősorban tápoldat formájában. Talajtrágyaként: 20-100l/ha | 2-3 l                   |
| <b>DAMISOL® N-P-K 1:2:1</b> | 25 Nitrogén, 50 Foszfor, 25 Kálium    | Minden kultúrában az intenzív fejlődés fokozására.                                                                              | 5-10 l                  |
| <b>DAMISOL® N-P-K 2:1:1</b> | 60 Nitrogén, 30 Foszfor, 30 Kálium    | Minden kultúrában az intenzív fejlődés fokozására.                                                                              | 5-10 l                  |

## DAMISOL® Egy elem hangsúlyos ajánlataink

| Megnevezés                                         | Hatóanyag tartalom g/l    | Alkalmazási javaslatok | Alkalmazási dózis l/ha |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DAMISOL® GOLD KÁLCIUM</b><br>semleges kémhatású | 192 Kalcium, 102 Nitrogén |                        | 2-4 l                  |

Csak a DAMISOL EBTech eljárásával gyártott DAMISOL GOLD KÁLCIUM levéltrágyák szállíthatók visszafelé is a tápanyagszállító edénynyalábokban a növényben, ennek köszönhetően a gyümölcsöt a magkötődés után is ellátja a növény kalciummal. Kiválóan alkalmazható almástermésűekben a tárolhatóság javítására, a kalciumhiány pótlására valamint paprika, paradicsom, uborka, dinnyefélék szárazfoltossága ellen.

|                                                        |                                                      |  |       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------|
| <b>DAMISOL® GOLD CUPROMAX</b><br><b>FELSZÍVÓDÓ RÉZ</b> | 70 Réz – FELSZÍVÓDÓ RÉZ szerves, kelatizált kötésben |  | 2-4 l |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|-------|

A felszívódó réz katalizálja és kedvező irányban befolyásolja a növények anyagcsere folyamatait, ezáltal fokozza a növények ellenálló képességét a betegségekre hajlamosító kedvezőtlen környezeti körülmények között. A DAMISOL GOLD CUPROMAX felszívódó réz fungisztikus hatással is rendelkezik a polifenolok, fitoalexinek fokozottabb szintetizálásával. Csonthéjasokban kora tavasszal, hűvös időjárási körülmények között is alkalmazható. A rügypikkelyek felnyílásától, vagy a levelek egérfüles állapotától kijuttatva hatékonyan küzdhetünk a virágokat és a leveleket megfertőző gombabetegségek ellen. A felszívódó réz különösen jól használható paradicsom, paprika, burgonya, dinnyefélék, sárgarépa, saláta, cékla, spenót, kalászosok, kukorica, zab, valamint gyümölcsösök, szőlő, dísznövények és örökzöldek kondicionálására. Ökológiai- és biotermesztésben is használható.

|                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                                |         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>DAMISOL® BŐR EXTRA</b>                          | 150 Bőr                                 | Gabonafélék, repce, napraforgó, cukorrépa, bőrigényének kielégítése, bőrhiányának megszüntetésére, zöltség, szőlő, dísznövény kötődésének fokozására.                                          | 1-3 l   |
| <b>DAMISOL® CINKAMINKOMPLEX</b>                    | 25 Cink, 5 Vas                          | Minden kultúrában a cinkhiány pótlására a hiánytünetek észlelésekor 2-3 alkalommal.                                                                                                            | 2-3 l   |
| <b>DAMISOL® FOSZFOR PLUSZ</b>                      | 150 Foszfor, 60 Nitrogén                | Minden kultúrában a foszfor pótlására, az átmeneti foszforhiány, orvoslására, a gyökerezés gyorsítására.                                                                                       | 3-5 l   |
| <b>DAMISOL® KÁLCIUM</b><br>gyengén savas kémhatású | 90 Kalcium                              | Almástermésűekben a tárolhatóság javítására, a kalciumhiány pótlására, a szüret előtt 60-40-20-10 nappal, alkalmanként 2-4 l. Paprika, paradicsom, uborka, dinnyefélék szárazfoltossága ellen. | 2-4 l   |
| <b>DAMISOL® KÁLIUM</b>                             | 40 Kálium, 12 Nitrogén                  | Gyümölcs-, szőlő-, zöltség-, dísznövény-, dohánykultúrákban a káliumhiány pótlására, az egészséges fejlődéshez.                                                                                | 3-4 l   |
| <b>DAMISOL® KÉN</b>                                | 270 Kéntrioxid                          | A búzában, pázsitfélékben, repcében, szőlőben a virágzás előtt.                                                                                                                                | 2-3 l   |
| <b>DAMISOL® MAGNÉZIUMAMINKOMPLEX</b>               | 35 Magnézium [60 MgO]<br>115 Kéntrioxid | Minden kultúrában a magnéziumhiány megszüntetésére.                                                                                                                                            | 2-3 l   |
| <b>DAMISOL® MANGÁN</b>                             | 57 Mangán                               | Minden kultúrában a mangánhiány pótlására.                                                                                                                                                     | 3-5 l   |
| <b>DAMISOL® MOLIBDÉN</b>                           | 30 Molibdén                             | Minden kultúrában a molibdénhiány pótlására.                                                                                                                                                   | 0,3-1 l |
| <b>DAMISOL® NITROGÉN</b>                           | 180 Nitrogén, 0,05 Molibdén             | Minden növénykultúrában a nitrogénhiány és a nitrogénigény pótlására.                                                                                                                          | 10-15 l |
| <b>DAMISOL® RÉZAMINKOMPLEX</b>                     | 30 Réz, 5 Cink                          | Minden kultúrában, de különösen a dísznövénytermesztésben a rézigény kielégítésére; búza, rizs: szárbaszökkenés előtt, gyomirtáskor, a termésmennyiség és a minőség javítására.                | 2-4 l   |
| <b>DAMISOL® VAS</b>                                | 60 Vas                                  | Gyümölcs, szőlő, dísznövények, zöltségfélék: a vasklorózis megelőzésére, ill. megszüntetésére, pázsitok táplálására.                                                                           | 2-3 l   |

## DAMISOL® KERTÉSZETI AJÁNLATAINK

| Megnevezés                                     | Hatóanyag<br>tartalom g/l                                                                                                          | Alkalmazási javaslatok                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alkalmazási<br>dózis l/ha      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DAMISOL® KONDI</b>                          | 70 Nitrogén, 0,15 Bór,<br>60 Kálium, 0,25 Vas, 50 Foszfor,<br>0,15 Réz, 0,13 Mangán,<br>0,25 Cink, 0,5 Magnézium,<br>0,05 Molibdén | KOMPLEX BIOKATALIZÁTOR KONDÍCIONÁLÓ<br>Zöldség- és gyümölcsfélékben, dísnövényfélékben<br>és egyéb kultúrákban az általános kondíció javítására,<br>a darabosabb, szebb termések, virágok eléréséért.                                                                                       | 2-3 l                          |
| <b>DAMISOL®<br/>GYÜMÖLCS-SZŐLŐ<br/>Speciál</b> | 40 Kálium, 3 Bór, 12 Nitrogén,<br>1 Réz, 2,6 Magnézium, 3 Vas,<br>1,5 Mangán, 1 Cink                                               | Gyümölcsösökben, szőlőben és szántóföldi<br>kultúrákban a terméskötődés fokozására, a vas- és<br>magnéziumklorózis ellen, a cink-, a réz- és kálium<br>hiánybetegségek kezelésére, a növények harmonikus<br>táplálására.                                                                    | 3-5 l                          |
| <b>DAMISOL® SZUPER FLÓRA<br/>Dísnövény</b>     | 90 Nitrogén, 1,4 Bór,<br>54 Foszfor, 1,4 Vas, 74 Kálium,<br>0,5 Réz, 1 Magnézium,<br>0,5 Cink, 0,5 Mangán                          | Minden kultúrában az általános kondíció javítására a<br>darabosabb, szebb színű virág, termés érdekében.                                                                                                                                                                                    | 2-3 l                          |
| <b>DAMISOL® ÖRÖKZÖLD</b>                       | 120 Nitrogén,<br>0,6 Réz,<br>50 Foszfor, 1,6 Vas, 65 Kálium, 0,2<br>Bór, 0,8 Mangán,<br>0,6 Cink,<br>0,08 Molibdén                 | Az örökzöldek tápanyag igényének kielégítésére.<br>Levéltrágyázással 2-3 hetente. Öntözéssel 2-3 hetente.<br>Felhasználását áprilistól szeptember végéig javasoljuk.                                                                                                                        | 1-3 l                          |
| <b>DAMISOL® PÁZSIT</b>                         | 190 Nitrogén, 0,25 Réz,<br>35 Foszfor,<br>0,8 Bór, 42 Kálium,<br>0,25 Cink, 0,2 Mangán, 0,75<br>Vas, 0,4 Magnézium                 | A díspázsitok, sport- és golfpályák tápanyag<br>ellátására, áprilistól szeptemberig 2-3 hetente 5-15<br>l/1000 m <sup>2</sup> mennyiségben az állandóan üde, zöld<br>felület fenntartására.                                                                                                 | 5-15 l<br>/1000 m <sup>2</sup> |
| <b>DAMISOL® SPORTFÜ, GYEP</b>                  | 150 Nitrogén, 0,2 Vas,<br>50 Kálium, 0,025 Bór, 0,1<br>Mangán, 0,075 Cink, 0,075<br>Réz, 0,01 Molibdén                             | Kimondottan a pázsitok és sportolásra használt gyepek<br>táplálására kidolgozott tápoldat, amely a nitrogén 65<br>%-át lassanható formában tartalmazza. Alkalmanként<br>5-15 l/1000 m <sup>2</sup> mennyiségben, 4-6 hetente, 10-14<br>naponkénti fűnyírás és 2 naponkénti öntözés mellett. | 5-15 l<br>/1000 m <sup>2</sup> |
| <b>DAMISOL®<br/>SZŐLŐ MICROELEM</b>            | 10 Vas, 10 Magnézium,<br>10 Cink, 3,3 Réz                                                                                          | Szőlőben az intenzív hajtásnövekedés idején,<br>gyümölcsösökben szükség szerint.                                                                                                                                                                                                            | 3-5 l                          |
| <b>DAMISOL® ZÖLDSÉG</b>                        | 90 Nitrogén, 0,75 Bór,<br>70 Kálium, 0,75 Vas, 39 Foszfor,<br>0,25 Réz, 0,2 Mangán, 0,25 Cink,<br>0,4 Magnézium, 0,05 Molibdén     | Zöldség- és gyümölcsfélékben,<br>dísnövénytermesztésben az általános kondíció<br>javítására, a darabosabb, szebb termések, virágok<br>eléréséért.                                                                                                                                           | 3-5 l                          |
| <b>DAMISOL® LEANDER</b>                        | 70 Nitrogén, 0,15 Bór,<br>60 Kálium, 0,25 Vas, 50 Foszfor,<br>0,15 Réz, 0,13 Mangán,<br>0,25 Cink, 0,5 Magnézium<br>0,05 Molibdén  | Különösen jó eredménnyel használható a leander<br>növekedésének és virágzásának serkentésére.<br>Öntözéssel 7-10 naponként 0,3 %-os oldatban<br>juttassuk ki. A leander öntözését a tápoldattal csak<br>március közepén kezdjük el és a fagyok beállta előtt<br>fejezzük be.                | 1-3 kupak                      |
| <b>DAMISOL® MUSKÁTLI</b>                       | 70 Nitrogén, 0,15 Bór,<br>60 Kálium, 0,25 Vas, 50 Foszfor,<br>0,15 Réz, 0,13 Mangán,<br>0,25 Cink, 0,5 Magnézium<br>0,05 Molibdén  | A gyönyörűen virágzó muskátliért! Muskátliban<br>öntözéssel 7-10 naponként, 0,3 %-os oldatban,<br>permetezéssel 0,5-1 %-os töménységben, 10-14<br>naponként.                                                                                                                                | 1-3 kupak                      |



BIOKATALIZÁTOR, KÖRNYEZETBARÁT  
LOMB- ÉS TALAJTRÁGYÁK  
MINDEN NÖVÉNYKULTÚRÁBAN





GAZDABOLTI



AJÁNLATUNK



**DAMISOL  
A VITÁLIS  
NÖVÉNYEKÉRT:**  
komplex kondicionáló  
biokatalizátorok  
minden növény számára

- Damisol GOLD Magnus  
(Stresszkezelés, gyógyítás)
- Damisol GOLD Elbőr  
(Természtelenség, UV stressz)
- Damisol GOLD Extra  
(Fűszernövény, hajtatás/édesítés)
- Damisol Kondi  
(Általános kondicionálás)

**Mikrobiológiai  
készítmények**

- Tyra  
(Trichoderma asperellum)
- Amazon  
(Bacillus mojavensis)

**DAMISOL A SZÉP  
KERTEKÉRT:**  
zöld és virágos kertek,  
gyümölcs, szőlő, zöldség  
és dísznövények táplálása

- Damisol GOLD BOROSTYÁNMAX
- Damisol GOLD Cupromax  
(Felszívódó réz, fungicid hatás)
- Damisol GOLD Frigomax
- Damisol Leander
- Damisol Muskhöl
- Damisol Örökzöld
- Damisol Pázsit
- Damisol Sportfű (+ gumi, lapát)
- Damisol Szőlő Microelem
- Damisol Speciál Gyümölcs-Szőlő
- Damisol Szuper Flóra Dísznövény
- Damisol Zöldség

**DAMISOL  
A TÁPANYAG-  
UTÁNPÓTLÁSÉRT:**  
egy tápelem hangsúlyos  
ajánlatunk

- Damisol GOLD Kalcium  
(semleges kénhatású)
- Damisol Bőr
- Damisol Bőr Extra
- Damisol Cinkaminikomplex
- Damisol Foszfór Plus
- Damisol Kalcium (savas kénhatású)
- Damisol Kálium
- Damisol Magnézium
- Damisol Mangán
- Damisol Molibdén
- Damisol Nitrogén
- Damisol Rézaminikomplex
- Damisol Vas



*Növénybarát szakértelem*