



duna-r
vetőmag



Zentus F₁

VETŐMAG KATALÓGUS 2021-2022

A fejlődés útján

Az elmúlt 25 évben minden tevékenységünk arra irányult, hogy versenyképes paprika hibridekkel és kiváló minőségű vetőmaggal szolgálhassuk ki a kertészeket. Ennek érdekében kizárólag saját forrásból fejlesztettük vetőmag üzemünket a legszigorúbb követelményeknek is megfelelő színvonalra, és legújabb beruházásunknak köszönhetően már több, mint egy hektáron zajlanak Szentesen fajtakísérleteink, nemesítési munkáink.

Folyamatos fejlesztéseinknek és beruházásainknak köszönhetően, családi vállalkozásból mára egy fiatal csapatból álló vetőmag vállalatná nőttek ki magunkat.

Nemesítési programunk, fajtakísérleteink pontosabbá és gyorsabbá tétele mellett kiemelt figyelmet igyekszünk fordítani ügyfeleinkre, a vetőmag megvásárlásától kezdve a termesztésen át egészen az utolsó szedésekig. Ennek érdekében kereskedelmi csapatunk, szakembereink segítségével élő kapcsolatra töreksenek a lehető legtöbb, paprikát termelő kertésszel.

Eddigi pályafutásunk alatt kertészek ezrei tiszteltek meg bizalmukkal és választották paprika hibridjeinket. Azon dolgozunk, hogy megháláljuk a belénk vetett bizalmat, és bízunk benne, hogy a jövőben még több paprikatermelőhöz juthatnak el a Duna-R vetőmagjai.

A világon elsőként sikerült olyan fehér TV paprika hibrideket nemesítenünk, amelyek az eddigi legmagasabb rezisztencia csomagot tartalmazzák. A **Zentus F₁** dohánymozaik vírus, paradicsombronzfoltosság, lisztharmat és uborkamozaik vírus ellenállósággal rendelkezik. A **Kobalt F₁** fajtajelöltünk pedig az előbbieken túl még fonálféreg rezisztenciával is bír.

Kínálatunk a 2020-as évben két új típussal bővült. A Hegyes édes típusba tartozó **Dála F₁** (HR TM2, IR TSWV és IR Ma/Mi/Mj rezisztens), valamint a Dulce Italiano típusba tartozó **Bercel F₁** zöldből pirosra érő (HR Tm2 és IR TSWV rezisztens) és **Firtos F₁** zöldből narancssárgára érő (IR TSWV rezisztens) paprika hibridekkel.

Sokaknak negatív tapasztalatuk volt, ha a típusválasztáskor nem rezisztens fajtát választottak, és vírusellenállóságot nem tartalmazó hibridekkel vágtak neki a termesztésnek. A változékonny időjárás miatt a fogékony fajtákkal dolgozóknak sok helyen kellett szembesülniük rendkívüli vírusnyomással és az ebből fakadó jelentős gazdasági kárral. Ezek alapján kijelenthető, hogy a jövőben biztonságosan csak és kizárólag vírusrezisztens fajtával érdemes dolgozni. Ezt támasztották alá a **Kárpát F₁**, a **Kapitány F₁**, a **Kadet F₁** és az **Archivarius F₁** kápia fajtáink (melyek HR Tm2 és IR TSWV rezisztensek) pozitív termesztési tapasztalatai is, így méltán lettek piacvezetők a magyar kápia paprika piacon.

Szabadföldön sokfelé okozott komoly gondokat a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és a viharos szél. Elsősorban azok a kertészek vészelték át ezeket a szélsőséges körülményeket, akik erős gyökerű, sűrű lombot nevelő fajtákat választottak. Az elmúlt évben szabadföldön ismét kiemelkedően szerepelt pritaminunk, a **Gogorez F₁**, amely szemmel láthatóan jobban viselte az esőzéseket és a viharos szelet, mint sok más fajta. Baktérium (Xanthomonas) ellenállóságának köszönhetően még ősszel is sok szép állományról szedtek első osztályú paprikát. Újabb nemesítésű paradicsompaprika fajtánk a **Rod F₁**, amely szintén Xanthomonas ellenállósággal rendelkezik és nagy, sötétpiros terméseket nevel.

A 2021-2022-es évben is eredményes termesztést kíván Önnek a Duna-R Kft. csapata.



Új generációs fehér TV paprika

Ha biztosra akar menni

Új!

Zentus F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV

- **korai** érésű, generatív, középerős növekedési erővel, fehér TV paprika
- **fehér** színét fényszegény időszakban is tartja, kevesebb fény mellett is biztonsággal köt, antociánosodásra (lilulásra) nem hajlamos
- kis zöldmunka igényű fajta
- kalciumhiányra nem érzékeny
- átlag bogyó súlya 140-170 g közötti, vállátmérője 6,5-7,5 cm, hossza 16-18 cm
- vastag húsa és magas kötőhajtama miatt **kimagasló hozamot biztosít**
- **bármely termesztéstechnológiába beilleszthető**
- talajos és talaj nélküli termesztésre is alkalmas, fűtött és fűtetlen körülmények között
- a **dohánymozaik vírus**, a **bronzfoltosság vírus** és az **uborka mozaik vírus** ellenállóság mellett, **lisztharmat rezisztenciát** is tartalmazó fajta, kimagasló **termésbiztonságot** és **hozamot** garantál



Egyedülálló rezisztenciával rendelkező újdonságunk, első a piacon



Új generációs fehér TV paprika

Hosszú és ellenálló

Kobalt F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj

- korai érésű, generatív fajta
- középerős növekedési erélyű
- fehér színét fényszegény időszakban is tartja, kevesebb fény mellett is biztonsággal köt
- átlag bogyó súlya 140-160 g, hossza 16-17 cm
- talajos és talaj nélküli termesztésre is javasoljuk
- fűtött és fűtetlen körülmények közötti termesztethető

Új!



Egyöntetű méret, CMV ellenállóság

Mátra F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR CMV

- egész évben ültethető, tálcázásra is alkalmas
- az első uborka mozaik vírus ellenálló fajtánk
- fehér, szabályos, vastag húsú terméseket nevel
- fényszegény időszakban is nagyon jól köt, kalciumhiányra nem érzékeny
- alacsony berendezésekbe is javasoljuk
- nagyon könnyen szedhető
- egyszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott

CMV rezisztens gyöngyszem

Fjord F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR CMV

- könnyen termeszthető, rendkívül bőtermő, CMV ellenálló fajta
- ültetését február közepétől ajánljuk
- szabályos, vastag húsú terméseket nevel
- vegetatív – generatív egyensúlya a fajtának kiváló
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- talajos termesztésre, egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi kultúrára javasoljuk



Hosszú szépség

Dorothy F₁

HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető
- extra bogyó méretű, vastag húsu, hófehér színű, szabályos terméseket nevelő fajta
- antociánosodásra nem hajlamos
- a téli időszakban is nagyon jól köt
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető



A hófehér minőség

Kamilla F₁

HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető
- kifejezetten hófehér TV paprika újdonságunk
- termései vastag húsuak, vállas, szabályos alakúak
- a téli időszakban is nagyon jól köt
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- hidrokultúrárs termesztésre, talajos fóliába és kordonos termesztésre javasoljuk

Nagy paprika kis fóliákba is

Antal F₁

HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- márciustól július közepéig ültethető
- termése szép fehér, nagyon vállas, vastag húsu
- egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott
- sikeresen termesztethető fűtetlen, alacsony berendezésekben és szabadföldön is



Fehér TV paprika

Biztos kötés

Zalkod F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- nagy fehér, szabályos termései vannak
- télen is nagyon jól köt, kalciumhiányra, fehér- és szürkepenészre nem érzékeny
- egyszálas, kétszálas, kordonos és szabadföldi termesztésre ajánlott



Erős növény

Etele F₁

HR Tm3

- márciustól július közepéig ültethető
- hófehér, vállas és hosszú termékek hoz
- erős gyökér- és szárrendszer jellemzi, kiemelkedő a stressztűrése
- szabadföldre és fűtetlen fóliába is ültethető, egy szála metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk



Extra méret

Patak F₁

HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, erős növekedésű
- termései nagyok és vastag húsuak
- kordonos termesztésre metszetlenül, vagy két szála metszve javasoljuk
- fóliába és szabadföldre is ültethető



A jég hátán is megél

Hajdú F₁

HR Tm0

- márciustól június végéig ültethető
- termésmérete kiemelkedő, színe enyhén zöldes
- erős gyökere és szára van, növekedési erélye nagy
- szikes, agyagos talajokon is biztonságga terem, szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk

Állandó minőség

Hétvezér F₁

HR Tm0

- márciustól júliusig ültethető
- termései szabályosak és vastag húsuak
- két szála felkötve vagy kordonban, kevés metszéssel lehet vele dolgozni
- szabadföldön és fűtetlen fóliákban is bevált



Kiemelkedő méret

Mórahalom F₁

HR Tm0

- extra méretű, szép fehér termései vannak
- erős növekedésű, kalciumhiányra nem érzékeny
- egész évben ültethető, két szála metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk
- javasoljuk fóliába és szabadföldre is



A hagyomány íze

Julianus F₁

- februártól júliusig ültethető, egyszerű körülmények között is könnyen termelhető
- termései zamatos ízűek, lassan pirosdnak be
- rendkívül pultálló, hosszan tartható a növényen
- kordon mellett vagy két szála metszve hajtatható, szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



A leggyorsabb befutó

Kincsem F₁

HR Tm2

- egész évben ültethető, télen is jól köt
- szabályos, tálcsa paprika, lilulásra nem hajlamos
- nagyon korai, rövid ízközű fajta
- egy szála metszve vagy kordonos termesztésre javasoljuk

Fehér TV paprika

A biztos eredményért

Emese F₁

HR Tm0

- egész évben ültethető
- tálcás paprika, vastag fehér húsú, nagyon szabályos termésekkel
- közepes növekedésű, nitrogén igénye magas
- egy szárra metszve vagy kordonos termesztésre



Az ideális őszi paprika

Teleki F₁

HR Tm0

- egész évben ültethető, őszi vagy másodvetésre különösen alkalmas
- vastag húsú, hosszú fehér terméseket nevel
- elsősorban talajra ajánljuk
- egy szárra metszve vagy kordonos termesztésre



Az új Emese

Réka F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, hajtási fajta
- termései a termesztés végére sem aprózódnak el
- rövid ízközű, generatív fajta
- nitrogén túlsúlyos műtrágyát igényel
- egy szárra metszve vagy kordonos termesztésre



Igazi tálcás paprika

Kabar F₁

HR Tm2, IR TSWV

- januártól július közepéig ültethető
- lilulásra nem hajlamos, tálcás paprika
- vastag húsa van, termései szabályosak
- generatív fajta, egy szárra metszve vagy kordonos termesztésre ajánljuk

Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Zentus F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV	140-170 g	
Kobalt F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj	140-160 g	
Mátra F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	100-110 g	
Fjord F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	120-130 g	
Dorothy F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-150 g	
Kamilla F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-130 g	
Antal F ₁		édes	HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	110-150 g	
Zalkod F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	120-140 g	
Etele F ₁		édes	HR Tm3	120-160 g	
Patak F ₁		édes	HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj	120-150 g	
Hajdú F ₁		édes	HR Tm0	130-160 g	
Hétvezér F ₁		édes	HR Tm0	120-150 g	
Móráhalom F ₁		édes	HR Tm0	120-150 g	
Julianus F ₁		édes		110-140 g	
Kincsem F ₁		édes	HR Tm2	100-130 g	
Emese F ₁		édes	HR Tm0	90-120 g	
Teleki F ₁		édes	HR Tm0	100-130 g	
Réka F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	100-130 g	
Kabar F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	100-140 g	

A profi bogyzslói hibrid

Sobri F₁

HR Tm2

- februártól július közepéig ültethető
- termése klasszikus bogyzsló alakú, vastag húsú
- enyhén csípős, kellemes ízű
- erős, jó gyökerű növényt nevel, hozama magasabb a konstans fajtáknál
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is javasoljuk



Nagy és csípős

Berényi F₁

HR Tm0

- márciustól júliusig ültethető
- extra, típusában a legnagyobb termésméretű fajta
- szabályos termésű, enyhén csípős
- erős növekedésű
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Szabályos alak, kellemes íz

Jász F₁

- februártól júliusig ültethető
- termései egyöntetűek, szép fehér színűek
- erős gyöker- és szárrendszer jellemzi, támrendszer nélkül sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Sobri F ₁		enyhén csípős	HR Tm2	80-110 g	 
Berényi F ₁		enyhén csípős	HR Tm0	120-150 g	 
Jász F ₁		enyhén csípős		80-120 g	 

Csúcshozam rezisztenciával

Posonium F₁

HR Tm2, IR TSWV

- februártól július végéig ültethető
- édes, jóízű, nagyon vállas terméseket nevel
- erős gyökere miatt szabadföldön sem dől el
- hidrokultúrárs termesztésre is alkalmas, két szálla metszve vagy kordon mellett termesztethető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



Kiváló pultállósággal felvértezve

Gilda F₁

HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető
- termései szabályosak, fényesek, vastag húsuak
- jó pultállósággal rendelkezik
- termései könnyen szedhetők
- fűtött és fűtetlen fóliába való termesztésre javasoljuk

Ha igazán jóízű paprika kell

Promontor F₁

HR Tm0

- márciustól júniusig ültethető
- vállas, hosszú termései típusában a legnagyobbak
- igazán édes, kellemes ízű
- minden talajon jól terem
- két szálla metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Nehézfiú

Todiresti F₁

IR TSWV

- februártól július végéig ültethető
- kategóriájában a legválassabb termés-méretű
- színe halványzöld, alakja enyhén be-türt végű
- erős gyökér- és szárrendszer jellemzi
- két szálla metszve vagy kordon mellé, szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



A koraiság bajnoka

Campona F₁

- egész évben ültethető
- termései fényesek, szabályosak, pult-állók
- nagyon korai fajta, megbízhatóan, jól köt
- gyengébb talajokon is jól teljesít
- fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk

Halványzöld TV paprika

A szabályos halványzöld

Prut F₁

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései középzsöldek, fényesek, szabályosak
- nagy termésmennyiségre képes
- elsősorban fóliába talajos termesztésre vagy intenzív körülmények között szabadföldre javasoljuk



Ellenálló szépség

Twin F₁

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- nagyon szabályos és fényes bogycókat nevel
- termései vastag húsuak, vállasak, szabályos alakúak
- elsősorban talajos termesztésre javasoljuk, egy szála metszve vagy kordonos technológia mellett



A vállas óriás

Ines F₁

IR TSWV

- február közepétől július végéig ültethető
- középzsöld színű, nagyon vállas terméseket nevel, termései súlya akár a 200 g-ot is elérheti
- hajtásánál két szála metszve javasoljuk vagy kordonos termesztésre is alkalmazható fajta



Mindig jó formában

Dumbrava F₁

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései fényesek, szabályosak és nagyon pultállóak
- egy szála metszve vagy kordonos termesztésre, elsősorban talajra javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Sok termés

Vatra F₁

IR TSWV

- februártól július végéig ültethető
- extra méretű terméseket nevel
- középkorai, erős gyökere és szára van
- nagy növekedési hajlammal bír, növénye felkötözés nélkül sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Szép és nehéz

Trusheni F₁

HR Tm2, Bs-2

- februártól július végéig ültethető
- termései fényesek, vastag húsuak, hegyes végűek
- egyöntetű, szabályos terméseket köt
- elsősorban talajra javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Posonium F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	140-160 g	
Gilda F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-140 g	
Promontor F ₁		édes	HR Tm0	120-150 g	
Todiresti F ₁		édes	IR TSWV	130-160 g	
Campona F ₁		édes		100-130 g	
Prut F ₁		édes	HR Tm2, Bs-2	110-130 g	
Twin F ₁		édes	HR Tm2, Bs-2	110-130 g	
Ines F ₁		édes	IR TSWV	140-160 g	
Dumbrava F ₁		édes	HR Tm2, Bs-2	90-110 g	
Vatra F ₁		édes	IR TSWV	120-160 g	
Trusheni F ₁		édes	HR Tm2, Bs-2	100-120 g	

Csípős Halványzöld TV paprika

A PCR típusok új dimenziója

Cassovia F₁

HR Tm2, IR TSWV

- február elejétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, nagyon vállas paprika
- hidrokultúrás termesztésre is alkalmas
- két szála metszve vagy kordon mellett termesztethető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



A hosszú tüzes

Timur F₁

HR Tm2, IR TSWV

- február végétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, jó ízű, nagy terméseket nevel
- termései szabályosak, simák
- középkorai, erős növekedésű fajta
- enyhén fűtött, fűtetlen fóliába és szabadföldi termesztésre alkalmas



A csípős óriás

Garam F₁

HR Tm0

- február végétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, jó ízű, nagytestű terméseket nevel
- középkorai, erős növekedésű
- két szála metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába is alkalmas

Ellenálló gyökérzet

Vág F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- február közepétől július elejéig ültethető
- enyhén csípős, nagyon jó ízű paprika
- termései nagyok, szabályos alakúak
- erős növekedésű, középkorai érésű fajta
- fűtetlen fóliás és szabadföldi termesztésre alkalmas
- két szála metszve vagy kordonba javasoljuk



Első a csípősek között

Bodrog F₁

- januártól július elejéig ültethető
- kellemesen csípős, szabályos termései vannak
- nagyon korai, jól kötő fajta, erős növekedéssel
- egy szála metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- fóliába és szabadföldre is javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Cassovia F ₁		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV	140-170 g	
Timur F ₁		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Garam F ₁		enyhén csípős	HR Tm0	120-150 g	
Vág F ₁		enyhén csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	130-150 g	
Bodrog F ₁		enyhén csípős		100-130 g	

Snack paprika

Édes kis csöppség

Frodo F₁

HR Tm0

- közepesen korai, középerős növekedésű fajta
- termése sötétzöldből narancsba érő
- édes, jó ízű bogyókat nevel
- termés hossza: 5-6 cm, válla: 3,0-3,5 cm
- szabadföldi termesztésre javasoljuk
- fűtelten fólia alatti hajtatásra, kordonosan vagy felkötözve 2-3 szálon való termesztésre is alkalmas

Új!



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Frodo F ₁		édes	HR Tm0	20-25 g	

Hegyes édes paprika

Hegyes és édes

Dála F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- korai, halványzöld színű édes paprika
- 22-26 cm hosszú, 4 cm vállátmérőjű
- közepes ízközű, generatív, sok bogyót köt
- ültetése február elejétől július közepéig javasolt
- egy és két szálon is termesztethető
- talajos és talaj nélküli termesztésre is alkalmas



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Dála F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	70-90 g	

Nagy erő

Dobó F₁ 🔥

HR Tm2, IR TSWV

Új!

- február végétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- termései halványzöld színűek, csípősek, jó ízűek
- bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,0-4,5 cm vállúak
- termesztését 2-3 szálon javasoljuk



Extra hosszú és nagyon tüzes

Láng F₁ 🔥

HR Tm2, IR TSWV

Új!

- február közepétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- bőtermő
- termései sötétzöld színűek
- megbízhatóan csípős ízű
- átlagos bogyómérete: 25-30 cm hosszú, 4,3-4,7 cm vállú
- 2-3 szálon való termesztésre javasoljuk

Nevében az ereje

Toldi F₁ 🔥

HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető, nagyon korai
- fényszegény időszakban is jól köt
- termése világoszöld színű
- termései hossza zömében 20 cm fölötti, vállátmérője 3-4 cm
- nem hoz sok oldalhajtást, kevés a zöldmunka igénye
- nagy darabszám, nagy mérettel
- vigyázat: nagyon csípő!



Hegyes erős paprika

Darabszámban verhetetlen

Kard F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- halványzöld, tálcsás hegyes erős paprika
- termései nehezen pirosodnak és nagyon pultállóak
- fényszegény időszakban is jól és sok termést köt
- termesztését két szálra metszve javasoljuk
- talajos és talaj nélküli termesztésre alkalmas



Hatalmas méret

Griff F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- extra vállas, hossza akár 26-28 cm is lehet
- korai fajta, télen is jól köt
- termesztését két szálra metszve javasoljuk
- elsősorban talaj nélküli termesztésre ajánljuk



Ahogy régóta szeretjük

Palóc F₁

- egész évben ültethető
- igazi, hagyományos magyar típus
- középzöld színű, vállas, nagyon korai fajta
- savanyításra kiválóan alkalmas
- egy szálra metszve vagy kordon mellé ajánljuk
- szabadföldön és fűtetlen fóliában is termeszthető

Magáért beszélő hozam

Fogaras F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető, rendkívül bőtermő
- 18-22 cm hosszú, 2-2,5 cm vállátmérőjű
- savanyításra kiválóan alkalmas fajta
- kordon mellett vagy 3-4 szálra kötve termesztendő
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



A legmagasabb elvárásokhoz

Hargita F₁

HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj

- egész évben ültethető
- terméshossza 17-20 cm, vállátmérője 2,5-3,5 cm
- savanyításra kiválóan alkalmas fajta
- kordon mellett vagy 3-4 szálra kötve termesztendő
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Dobó F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV	100-110 g	 
Láng F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV	100-110 g	 
Toldi F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV	70-100 g	 
Kard F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	50-80 g	 
Griff F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	80-110 g	
Palóc F ₁		csípős		60-90 g	 
Fogaras F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-30 g	 
Hargita F ₁		csípős	HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-35 g	 

Zöld blocky paprika

Szabályosság nagy testbe zárva

Vazul F₁

HR Tm3

- február közepétől ültethető, kiültetését fűtetlen fóliában április végéig javasoljuk
- szabályos termései vastag húsuak, pultállóak
- két szárra felkötözve vagy kordon mellett termesztethető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába javasoljuk



Dolma igényeseknek

Leonidas F₁

IR TSWV

- február közepétől április végéig ültethető halványzöld Dolma típus
- enyhén nyújtott blocky alakú termései átlagosan 100-120 gramm tömegűek
- generatív fajta, fényszegény időszakban is jól köt
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába is alkalmas



Minőség a lehető legkorábban

Batory F₁

HR Tm3

- február közepétől április végéig ültethető
- termései vastag és kemény húsu, rendkívül pultálló
- korai fajta, mikrorepedésre nem hajlamos
- két szárra felkötözve vagy kordon mellett termesztethető
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Vazul F ₁		édes	HR Tm3	190-230 g	
Leonidas F ₁		édes	IR TSWV	160-190 g	
Batory F ₁		édes	HR Tm3	190-220 g	

Fehér blocky paprika

A legkorábbi paprika

Bernita F₁

- február közepétől július közepéig ültethető
- nyújtott blocky alakú, szép fehér terméseket hoz
- a legkorábbi, fehérből pirosba érő újdonságunk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Koraiság, hozam

Lisenka F₁

HR Tm2

- február közepétől július közepéig ültethető
- korai fajta kiemelkedő hozammal
- egy vagy két szárra felkötözve és kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre, fűtött és fűtetlen berendezésekbe is ajánljuk
- hidrokulturás termesztésre is alkalmas



Mutatós óriás

Bóbita F₁

- február közepétől július közepéig ültethető
- fehérből narancssárgába érő, típusában az egyik legszabályosabb fajta
- vastag húsu, hosszú ideig pulton tartható
- termései színe lassan vált narancssárgába, ezért hosszabb ideig a növényen hagyható
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Kiemelkedő darabszám

Bíbic F₁

- február elejétől július közepéig ültethető
- termése nyújtott blocky alakú
- korai fajta, magas hőmérsékleten is jól köt
- egy vagy két szárra felkötözve, illetve kordon mellett is eredményesen termeszthető
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Ha a méret a lényeg

Bagoly F₁

HR Tm2

- február közepétől július közepéig ültethető
- nagyon vállasak, pultállóak a termései
- egy vagy két szárra felkötözve, illetve kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Bernita F ₁		édes		130-170 g	
Lisenka F ₁		édes	HR Tm2	160-200 g	
Bóbita F ₁		édes		140-180 g	
Bíbic F ₁		édes		120-160 g	
Bagoly F ₁		édes	HR Tm2	150-190 g	

Az arany középut

Kárpát F₁

HR Tm2, IR TSWV

- márciustól júliusig ültethető
- túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
- termésmérete tálcázásra is alkalmas
- középkorai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
- mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- középérős növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi



A kápiák új generációja

Kapitány F₁

HR Tm2, IR TSWV

- februártól július közepéig ültethető
- túlnyomóan lapos, kétrekeszű terméseket hoz
- nagyon korai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak
- technológiai érettségben is mutatós, zölden is szedhető, mikrorepedésre nem hajlamos, tálcázásra kiválóan alkalmas, sokáig pulton tartható
- szabadföldre és fóliába is javasoljuk, hidrokultúrás termesztésre is alkalmas



Az igazán nagyra vágyóknak

Kadet F₁

HR Tm2, IR TSWV

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan kétrekeszű, igazán nagytestű hibrid
- technológiai érettségben középzöld, egyöntetűen fordul át pirosba
- mikrorepedésre nem hajlamos
- szabadföldre és fóliába is javasoljuk



Az új óriás

Archivarius F₁

HR Tm2, IR TSWV

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan lapos, nyújtott terméseket hoz, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- termései gyorsan és egyenletesen pirosodnak, mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- erőteljes növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi

Hagyományos forma

Székely F₁

- márciustól június közepéig ültethető
- túlnyomóan kétrekeszű, hosszú terméseket nevel
- rendkívül szabályos, egyöntetű fajta
- erős ág- és gyökérrendszer jellemzi
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Robosztus kápia

Csángó F₁

- márciustól június közepéig ültethető
- zamatos, jó ízű, vastag húsú paprika
- termései vállasak, hosszú ideig pulton tarthatóak
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Kárpát F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	
Kapitány F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-120 g	
Kadet F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	130-170 g	
Archivarius F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	180-220 g	
Székely F ₁		édes		100-120 g	
Csángó F ₁		édes		120-140 g	

Vörös édesség

Új!

Ivanov F₁

HR Tm2, IR TSWV

- február végétől június végéig ültethető
- közepesen korai fajta, erős növekedési erélyű
- egyszerre sok bogyót köt, jó ízű, édes terméseket hoz, zöldből szép pirosra érik
- bogyója 25-30 cm hosszú, 4,5-5,0 cm vállú
- 2-3 szálon termeszthető



Különleges szépség

Bercel F₁

HR Tm2, IR TSWV

- Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből szép pirosra érő
- jó ízű, édes, fényes bogyójú, enyhén gyűrt vállú, 25-30 cm hosszú, válla 4,5-5 cm
- erős növekedésű, egyszerre sok bogyót köt
- ültetése március elejétől június végéig javasolt
- 2-3 szálon termeszthető

Irigylésre méltó

Firtos F₁

HR Tm0, IR TSWV

- Dulce Italiano típusú, közepesen korai, sötétzöldből narancssárgára érő
- édes ízű, enyhén gyűrt vállú, 23-27 cm hosszú, 4 cm vállátmérőjű
- erős növekedésű, sok bogyót köt
- ültetése március elejétől június végéig javasolt
- 2-3 szálon termeszthető



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Ivanov F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	120-130 g	
Bercel F ₁		édes	HR Tm2, IR TSWV	110-130 g	
Firtos F ₁		édes	HR Tm0, IR TSWV	110-120 g	

A nehéz súlyú óriás

Rod F₁

HR Tm0, Bs-3

- fóliába március végétől július közepéig ültethető
- termései nagyok, vastag húsuak, sötét színűek
- növekedési erélye közepes, nagy termőképességű, paradicsom alakú paprika fajtánk
- erős gyökérrel és vázágakkal rendelkezik, mely könnyen megtartja a nagy terméseket
- fóliába és szabadföldi termesztésre javasoljuk



Óriás a nagyok között

Gogorez F₁

Bs-2

- márciustól június közepéig ültethető
- extra méretű, vastag húsu terméseket nevel
- rendkívül bőtermő, folyamatosan hozza a kötéseket
- strapabíró növény, erős gyökere és vázága van, mely szabadföldön megtartja a nagy terméseket is
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Klasszikus szépség

Gogosári F₁

HR Tm2

- márciustól június közepéig ültethető
- termései nagyok, fényes pirosra érnek
- biztonságosan, könnyen termesztendő fajta
- gyökere és vázága erős, szabadföldön sem dől el
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Rod F ₁		édes	HR Tm0, Bs-3	190-220 g	
Gogorez F ₁		édes	Bs-2	180-220 g	
Gogosári F ₁		édes	HR Tm2	130-160 g	

Almapaprika

Az első édes almapaprika hibrid

Eszter F₁

- márciustól július közepéig ültethető
- hozama kiemelkedő, a legnagyobb méretű és hozamú édes almapaprika a piacon
- erős gyökér- és ágrendszerrel nevel, lombja jól takar
- szabadföldre és fűtetlen fóliába javasoljuk



Bölcs választás

Zsófia F₁

- márciustól július közepéig ültethető
- hozama magas, a jelenlegi csípős almapaprikák közül a legtöbbet termő fajta
- folyamatosan és biztonságosan köt
- termései fényesek, nem lilulnak
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk

Baktérium ellenálló

Szalva F₁

Bs-2

- márciustól július közepéig ültethető
- lapított gömb alakú termései rendkívül szabályosak
- erős gyökeret és lombot nevel, mely megvédi a terméseket a napégéstől
- stabil konzisztenciájú, alkalmas egészben és töltve savanyításra is
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



A hagyományos

Zolta F₁

- márciustól július közepéig ültethető
- nagyon vállasak, pultállóak a termései
- egy vagy két szárra felkötözve, illetve kordon mellé is javasoljuk
- szabadföldre és fűtetlen fóliába ajánljuk



Fajta	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület
Eszter F ₁		édes		60-90 g	
Zsófia F ₁		csípős		60-90 g	
Szalva F ₁		csípős	Bs-2	60-80 g	
Zolta F ₁		csípős		50-80 g	

Teljes fajtakínálatunk 2021-2022

Név	Típus	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület	Oldal
Antal F ₁	édes, fehér TV			HR Tm3, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	110-150 g		5.
Archivarius F ₁	kápia			HR Tm2, IR TSWV	180-220 g		18.
Bagoly F ₁	fehér/piros blocky			HR Tm2	150-190 g		16.
Batory F ₁	zöld/piros blocky			HR Tm3	190-220 g		15.
Bercel F ₁	Dulce Italiano			HR Tm2, IR TSWV	110-130 g		19.
Berényi F ₁	csípős, fehér TV			HR Tm0	120-150 g		8.
Bernita F ₁	fehér/piros blocky				130-170 g		16.
Bíbic F ₁	fehér/piros blocky				120-160 g		16.
Bóbíta F ₁	fehér/narancs blocky				140-180 g		16.
Bodrog F ₁	csípős, halványzöld TV				100-130 g		11.
Campona F ₁	édes, halványzöld TV				100-130 g		9.
Cassovia F ₁	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	140-170 g		11.
Csángó F ₁	kápia				120-140 g		18.
Dála F ₁	hegyes édes			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	70-90 g		12.
Dobó F ₁ Új!	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	100-110 g		13.
Dorothy F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	120-150 g		5.
Dumbrava F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	90-110 g		10.
Emese F ₁	édes, fehér TV			HR Tm0	90-120 g		7.
Eszter F ₁	édes almapaprika				60-90 g		21.
Etele F ₁	édes, fehér TV			HR Tm3	120-160 g		6.
Firtos F ₁	Dulce Italiano			HR Tm0, IR TSWV	110-120 g		19.
Fjord F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	120-130 g		4.
Frodo F ₁ Új!	snack			HR Tm0	20-25 g		12.
Fogaras F ₁	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-30 g		14.
Garam F ₁	csípős, halványzöld TV			HR Tm0	120-150 g		11.
Gilda F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	110-140 g		9.
Gogorez F ₁	paradicsompaprika			Bs-2	180-220 g		20.
Gogosári F ₁	paradicsompaprika			HR Tm2	130-160 g		20.
Griff F ₁	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	80-110 g		14.
Hajdú F ₁	édes, fehér TV			HR Tm0	130-160 g		6.
Hargita F ₁	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	25-35 g		14.
Hétvezér F ₁	édes, fehér TV			HR Tm0	120-150 g		6.
Ines F ₁	édes, halványzöld TV			IR TSWV	140-160 g		10.
Ivanov F ₁ Új!	Dulce Italiano			HR Tm2, IR TSWV	120-130 g		19.
Jász F ₁	csípős, fehér TV				80-120 g		8.
Julianus F ₁	édes, fehér TV				110-140 g		6.

Teljes fajtakínálatunk 2021-2022

Név	Típus	Szín	Íz	Rezisztencia	Tömeg	Terület	Oldal
Kabar F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	100-140 g		7.
Kadet F ₁	kápia			HR Tm2, IR TSWV	130-170 g	 	18.
Kamilla F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV	120-130 g	 	5.
Kapitány F ₁	kápia			HR Tm2, IR TSWV	110-120 g	 	17.
Kard F ₁	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	50-80 g	 	14.
Kárpát F ₁	kápia			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	 	17.
Kincsem F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2	100-130 g		6.
Kobalt F ₁ Új!	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV, IR Ma/Mi/Mj	140-160 g	 	4.
Láng F ₁ Új!	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	100-110 g	 	13.
Leonidas F ₁	halványzöld Dolma			IR TSWV	160-190 g	 	15.
Lisenka F ₁	fehér/piros blocky			HR Tm2	160-200 g	 	16.
Mátra F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR CMV	100-110 g	 	4.
Mórahalom F ₁	édes, fehér TV			HR Tm0	120-150 g	 	6.
Palóc F ₁	hegyes erős				60-90 g	 	14.
Patak F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR Ma/Mi/Mj	120-150 g	 	6.
Posonium F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	140-160 g	 	9.
Promontor F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm0	120-150 g	 	9.
Pрут F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	110-130 g	 	10.
Réka F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	100-130 g		7.
Rod F ₁	paradicsompaprika			HR Tm0, Bs-3,	190-220 g	 	20.
Sobri F ₁	bogyiszlói alakú csípős TV			HR Tm2	80-110 g	 	8.
Szalva F ₁	csípős almapaprika			Bs-2	60-80 g	 	21.
Székely F ₁	kápia				100-120 g	 	18.
Teleki F ₁	édes, fehér TV			HR Tm0	100-130 g		7.
Timur F ₁	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV	130-150 g	 	11.
Todiresti F ₁	édes, halványzöld TV			IR TSWV	130-160 g	 	9.
Toldi F ₁	hegyes erős			HR Tm2, IR TSWV	70-100 g	 	13.
Trusheni F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	100-120 g	 	10.
Twin F ₁	édes, halványzöld TV			HR Tm2, Bs-2	110-130 g	 	10.
Vág F ₁	csípős, halványzöld TV			HR Tm2, IR TSWV, Ma/Mi/Mj	130-150 g	 	11.
Vatra F ₁	édes, halványzöld TV			IR TSWV	120-160 g	 	10.
Vazul F ₁	halványzöld Dolma			HR Tm3	190-230 g	 	15.
Zalkod F ₁	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Ma/Mi/Mj	120-140 g	 	6.
Zentus F ₁ Új!	édes, fehér TV			HR Tm2, IR TSWV, IR Lt, IR CMV	140-170 g	 	3.
Zolta F ₁	csípős almapaprika				50-80 g		21.
Zsófia F ₁	csípős almapaprika				60-90 g	 	21.

Az Árlistánk 2021. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. A feltüntetett árak nettó fogyasztói árak.
A jelen feltételekben külön nem említett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A Duna-R Kft. vetőmagjainak megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja a lenti kereskedelmi feltételeket.

Jelmagyarázat

REZISZTENCIA	
HR	Magas fokú ellenállóság
IR	Közepes fokú ellenállóság
CMV	Uborka mozaik vírus
Tm0	Dohány mozaik vírus (TMV)
Tm2	TMV és Óbuda paprika vírus (ObPV)
Tm3	TMV, ObPV és Paprika enyhe foltosság vírus (PMMoV)
TSWV	Paradicsom bronzfoltosság vírus
Bs-2	Paprika xantomónásos betegsége (Xanthomonas vesicatoria)
Bs-3	Paprika xantomónásos betegsége (Xanthomonas vesicatoria)
Ma/Mi/Mj	Gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica)
Lt	Paprika lisztharmat

SZÍN	
	Fehérből pirosba érő
	Fehérből narancssárgába érő
	Zöldesfehérből pirosba érő
	Világoszöldből pirosba érő
	Sötétzöldből narancssárgába érő
	Sötétzöldből pirosba érő

ÍZ	
	Édes
	Enyhén csípős
	Csípős

Elérhetőségek

Kereskedelmi vezető	Tudós Balázs	tudos.balazs@duna-r.hu	+36 30 201 1307
Kereskedelmi vezető	Tudós-Tyukász Melinda	tyukasz.melinda@duna-r.hu	+36 30 626 2977
Megrendelés	www.duna-r.hu	rendeles@duna-r.hu	+36 20 575 5315
Iroda	1224 Budapest, IX. utca 18.	info@duna-r.hu	+36 20 513 2795



Információk és adatok

A kiadványainkban közzétett leírások és adatok általános tájékoztatást adnak, önmagukban nem garantálják a termesztés sikerét. Feltételezzük, hogy a vásárlók kellő szakmai ismerettel rendelkeznek a vetőmagok rendeltetésszerű használatához, tárolásához, s a vetőmagok értékesítése vagy felhasználása során betartják a szakmai szabályokat. A megindított csírájú vetőmagokat hűtőkamrában, legfeljebb 15 °C-os hőmérsékleten javasoljuk tárolni, ezen vetőmagok csírázóképeségére garanciát ilyen körülmények között legfeljebb 12 hónapig vállalunk. A csírázóképeségre vonatkozó adatok a törvényben előírt laboratóriumi körülmények között érvényesek, s hasonló körülmények között ellenőrizhetők. A laboratóriumi mérésekhez viszonyítva jelentős eltérések is előfordulhatnak a termelés helyén alkalmazott technológia és a klímaviszonyok függvényében.

Árak

A nyilvános árjegyzéken feltüntetett árak nettó fogyasztói árak, és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Árainkat évente állapítjuk meg. Az új árak nyilvánosságra hozatalával valamennyi korábbi árközlés érvényét veszti.

Megrendelés, szállítás

Vetőmagjainkat beszerezhetik a nagyobb vetőmagboltokban, illetve megrendelhetik webáruházunkban vagy a rendeles@duna-r.hu e-mail címen közvetlenül a Duna-R Kft-től. Egyszeri, nettó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási díj ingyenes. Amennyiben az egyszeri megrendelés nem éri el a nettó 50.000 Ft-ot, a szállítási díj 1.450 Ft + ÁFA.

Tulajdonjog

Az általunk szállított vetőmag tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a velünk szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének eleget nem tett.

Felelősség

A Duna-R Kft-t nem terheli felelősség, ha fajtáinkat nem a növény igényeinek megfelelően termesztik, vagy a Vevő a vetőmagot valamilyen módon kezeli, előáztatja, újracsomagolja, nem megfelelő körülmények között tárolja. A Vevő igazolható kárigénye esetén az Eladó csak a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel. Az Eladó igény szerint, a készlet erejéig cseremagot biztosít, vagy a számlaértéket fizeti vissza, további kárért nem felel.

Kárigény, szavatossági jogok érvényesítése

A Duna-R Kft. a törvények, rendelkezések és szabályok, illetve a külön szerződésben rögzített kiegészítő megállapodások szerint szállít. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az észlelhető hibákat 3 napon belül írásban jelezni. A felhasználás során keletkezett hibákat úgy kell bejelenteni, hogy a panasz megalapozottságát a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a helyszínen ellenőrizhesse. E feltétel hiányában a Duna-R Kft. mentesül a további kötelezettségek, illetve felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamáció esetén a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a Vevőt felkeresi, s a helyszíni szemlén a panasz pontos tárgyát és a konkrét termesztéstechnológiai tényezőket rögzíti. Javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására. Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Ha a hibabejelentő panasza a csírázással, a tisztasággal, a faj- illetve fajtaazonossággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségeit az a fél viseli, akinek az állítása nem igazolódott. A hiba bejelentése nem mentesíti a Vevőt fizetési kötelezettsége alól!

Vitás ügyek rendezése

A Duna-R Kft. a Vevővel minden vitás kérdésben peren kívüli megállapodásra törekszik, de sikertelenség esetén kiköti a Kft székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét (Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B).